

RFID自助收银机规格书



一、产品介绍

CK-DP11C 这款 RFID 服装自助结算台主要用于服装卖场的自助结算场景下,通过对衣服上的 RFID 标签批量识读,通过集成一体化的触摸屏可以快速进行商品结算,通过自助化,减少了店面服务人员,提升效率的同时,也加快了买单速度,减少等待排队的时间。

二、产品特点

- 1. 身份识别: 支持人脸双目摄像头、一二维码;
- 2. 一体化设计: 采用 21.5 寸高清触摸屏进行交互, 实现智能化、无人值守自助式买单
- 3. 读取范围: 读写区域精确控制, 范围 30cm。防止串写到周边区域;
- 4. 凭条打印: 支持选配凭条小票打印功能, 操作简便轻松;


三、规格参数

产品型号	CK-DP11C
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏, 分辨率 1920: 1080, 屏比 16: 9
操作系统	Windows/安卓
工控配置	i5, 4 代, 8G+128G / RK568,4G+32G
人员权限	标配:双目摄像头, 二维码 选配:小票打印机
识别方式	UHF RFID (840-960MHz)
识别区域	下沉式识别框
识别数量	电子标签≤100pcs(与标签性能, 管理物品的材质与数量有关)
识别范围	周边≤10cm,高度 50cm(与标签性能, 管理物品的材质与数量有关)
通信方式	标配:RJ45 网口, USB 口/选配:WiFi,4G
开发支持	提供 SDK/API 开发包

供电	AC220V,50Hz
整机功率	≤150W
机壳材质	1.2mm 碳钢板
识别框尺寸（长*宽*高）	585.4mm*465.4mm*250.15mm
整机尺寸(长*宽*高)	935mm*655mm*1630mm
工作温度	-20℃~+60℃
储存温度	-25℃~+70℃
储存湿度	25%~50%


四、产品细节






五、尺寸说明

尺寸：单位 MM



盘点框尺寸：单位 MM



企业规模：人员 300+ 全国 4 大生产基地，总面积超 25000m，规模交付能力行业领先。
权威资质：国家高新技术企业、专精特新企业，3A 信用企业，ISO9001/ISO14001/ISO45001 三大体系认证，拥有 200+ 专利及软著。
研发实力：专职研发团队 62 人+ 占比超 20%，覆盖结构、硬件、软件、AI 算法、工业设计，全栈自研，核心技术自主可控。
服务能力：深圳/北京/上海/山东/成都/济南/合肥 7 大服务网点专职售后，7x24H 快速响应，全周期技术闭环。