


称重智能物品管理柜规格书（可定制）



一、 产品介绍

CK-GG1315是一款带有称重的格口柜。可以选配主柜或者副柜。主柜配置有13个格口，集成14寸触摸显示屏和人脸识别/高频刷卡，指纹等。副柜可选15格口版。每个格口内集成高精度称重技术，可用于物料的智能化管控。系统记录开门人信息，并实时上传。节省人工清点时间和出入库登记程序，有效提高管控效率。我司提供免费SDK，以便二次开发。

二、 产品特点

- 1.方便快捷自动匹配，重量信息实时更新，自动记录，实时上传。
- 2.灵活配置可提供多款格口柜，可根据实际情况进行选配，支持主副柜级联
- 3.格口定位可定位到具体格口，方便查找物品
- 4.称重格口屏每个称重位独立配置显示屏，实时显示重量及数量信息
- 5.人机交互支持语音播报，操作简单

三、 规格参数

主要规格参数	
产品型号	CK-GG1315/副柜：CK-GG1315F
屏幕尺寸	14 寸电容触摸屏，分辨率 1920*1080，屏比 16:9
操作系统	Windows （可选配安卓）
工控配置	Intel i5 4 代处理器 8G+128G SSD(双网口)/RK3399 4G+32G
人员权限（主柜）	标配：双目摄像头，刷卡／选配：指纹，扫码
识别方式	称重管理
格口数量	主柜：13 个称重位/副柜 15 个称重位

量程范围	1g-30kg(单格口) (可选量程)
应急开锁	每个格口有相应的应急开锁功能
主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
主副柜供电	每柜配备一进一出电源口，可逐柜级联
主柜通讯接口	标配：网口，USB/选配：WiFi，4G
副柜通讯接口	标配：网口
供电	AC220V,50Hz
开发支持	提供 SDK/API 开发包
整机功率	主柜：<150W/副柜：≤40W
整机尺寸	1260mm(L)*450mm(W)*1930mm (H)
格口净尺寸	265mm(L)*400mm (W)*300mm (H)
材质	1.2mm 碳钢板
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20C~+60C
储存温度	-25C~+70C
储存湿度	25%~50%

四、产品尺寸

