

RFID智能执法记录仪管理柜规格书



一、产品介绍

CK-GZF 智能定位执法记录仪管理柜。采用超高频 RFID 射频技术，实现与执法仪进行快速、批量识别，可用于地铁，航空和各级公安机关警用装备等各类行业的执法仪管理。该智能柜符合 ISO18000-6C(EPC C1G2)协议，配备 21.5 寸电容触摸显示屏，外型简洁大气性能可靠，支持记录仪自动识别，可使用人脸识别，刷卡，指纹识别等方式进行身份验证，身份验证通过后进行装备的领用、归还等操作。设备支持网口通信，并可拓展 WiFi、4G 等多种通讯方式。

二、产品特点


- 1.通过生物识别技术进行身份验证，标配人脸识别、刷卡功能，可选配指纹；
- 2.可通过软件终端对柜内执法仪状态，位置进行管理，可全柜 5S 内自动盘点完成,代替人工清点,智能便捷，提升效率；
- 3.柜内可存放 24 个执法仪，对领用归还，数据上传进行一柜管理；
- 4.格口内配置充电接口，方便警务通、执法记录仪等装备充电；
- 5.每个执法记录仪放置位配备三个状态指示灯，提示设备数据上传中，充电中，充电完成。

三、规格参数


产品型号	主柜：CK-GZF
屏幕尺寸（主柜）	21.5 寸高清触摸屏 分辨率 1920：1080
操作系统（主柜）	Windows/安卓
工控配置（主柜）	I5，4 代，4G+ 128G（双网口） /RK3399, 4G+16G
人员权限（主柜）	标配：双目摄像头，刷卡 选配：指纹、监控摄像头、WIFI
拓展选装	监控摄像头
识别方式	UHF RFID

定位管理	RFID 智能识别定位
应 急 开 锁	有相应的应急开锁功能
主柜通讯接口	标配：网口
柜内接口	24 个 USB 插位，默认 TYPE-C 接口
充电状态	是否充电/是否充满/充满断电，配备三色指示灯
本地上传	配备 1T 硬盘数据中转上传，可选配更大容量硬盘
储物格口	柜体底部配备储物格口，可存放耗材及工具
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供 电	AC220V,50Hz
整机功率	主柜：≤150W
壳体材质	1.2mm 碳钢板
整机尺寸(宽*高*深)	1150mm*1800mm*400mm
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20℃ ~ +60℃
储存温度	-40℃ ~ +70℃
储存湿度	25%~50%

四、产品细节



五、尺寸说明



企业规模：人员 300+ 全国 4 大生产基地，总面积超 25000m，规模交付能力行业领先。

权威资质：国家高新技术企业、专精特新企业，3A 信用企业，ISO9001/ISO14001/ISO45001 三大体系认证，拥有 200+ 专利及软著。

研发实力：专职研发团队 62 人+ 占比超 20%，覆盖结构、硬件、软件、AI 算法、工业设计，全栈自研，核心技术自主可控。

服务能力：深圳/北京/上海/山东/成都/济南/合肥 7 大服务网点专职售后，7x24H 快速响应，全周期技术闭环。