

RFID智能拣货车规格书



一、产品介绍

移动盘点终端设备采用RFID技术，集成超高频RFID 读写器与天线，通过串口连电脑，实现物品快速准确识别与数量统计。配备盘点车物品存放空间，便于批量物品管理、存放及迁移，提升效率。其外观高雅大方，运行性能可靠，操作界面简单，系统易于升级，是一款高性能、易操作、自助型的网络自助盘点设备。适用密集型阅读模式，配置高性能工控主机和触摸显示屏。

二、产品特点

- 1. **批量读写：**超强的多标签读写性能，具有 EPC 标签匹配和重复标签过滤功能；
- 2. **智能化数据：**自动盘点，数据采集，上下架查找，摆脱人工清点，更快捷，准确率更高；
- 3. **人性化设计：**设备自带脚轮，可进行移动拣货、盘点等工作，增强了工作便利性；
- 4. **轻量化设计：**设备外形美观大气，辅助工作的同时，增加美观程度；

二、规格参数

产品型号	CK-C4C
屏幕尺寸	14 寸电容触摸屏，分辨率 1920*1080,屏比 16:9
操作系统	Windows/安卓 7.2
工控配置	i5,4 代，8G+128G/RK3399,4G+32G
识别区域	三层识别区
识别方式	UHF RFID(840-960MHz)
识别数量	电子标签≤200pcs(与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
识别范围	周边≤10cm,高度 50cm(与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
通信方式	标 配：RJ45 网口，USB 口 选 配：WiFi ,4G
开发支持	提供 SDK/API 开发包


供 电	AC220V,50Hz
电池	30AH 磷酸铁锂电池
整机续航时间	大于 8 小时(整机满载工作状态)
整机充电时间	快充小于 4 小时
整机功率	≤150W
机壳材质	1.2mm 碳钢板
固定/移动方式	可 360°旋转万向轮，脚踩式刹车
整机尺寸(长*宽*高)	1081mm(L)*452mm(W)*1210mm(H)
工作温度	-20℃~+60℃
储存温度	-25℃~+70℃
储存湿度	25% ~ 50%

四、产品细节





五、尺寸说明



企业规模：人员 300+ 全国 4 大生产基地，总面积超 25000m，规模交付能力行业领先。

权威资质：国家高新技术企业、专精特新企业，3A 信用企业，ISO9001/ISO14001/ISO45001 三大体系认证，拥有 200+专利及软著。

研发实力：专职研发团队 62 人+ 占比超 20%，覆盖结构、硬件、软件、AI 算法、工业设计，全栈自研，核心技术自主可控。

服务能力：深圳/北京/上海/山东/成都/济南/合肥 7 大服务网点专职售后，7x24H 快速响应，全周期技术闭环。